



Rosa Indica Stelligera.

P. J. Redouté pinx.

Le Bengale Étoile.

Imprimerie de Renard.

Chapuy sculp.

LES ROSES.

41

ROSA INDICA STELLIGERA.⁽¹⁾

R. germinibus oblongo-ovatis pedunculisque glabris; petiolis aculeatis; petalis bicoloribus, caule subinermi. (N.)

LE BENGALÉ ÉTOILÉ.

DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui ne s'élève guère qu'à huit ou dix pouces. Il présente un buisson assez touffu, dont les branches sont, presque toujours, dépourvues d'aiguillons; parfois, cependant, on en trouve un ou deux à la base de ceux des rameaux principaux qui sont le plus rapprochés du sol. Les feuilles se composent de trois ou de cinq folioles arrondies à la base, et pointues au sommet, glabres et d'un vert clair en-dessus, plus pâles et quelquefois couvertes, en partie, d'une teinte rougeâtre en-dessous et sur la bordure: elles sont portées par un pétiole coloré, un peu hispide, garni de quelques aiguillons, ayant à sa base deux stipules, bifides, pointues au sommet, denticulées en leur bord. Les fleurs naissent solitaires à l'extrémité des rameaux. Le tube du calice est ovoïde et glabre; le pédoncule est également glabre. Les divisions du

(1) *Habitus.* Fruticulus humilis, circiter pedalis, rarissime aculeatus. Folia quina, etiam ternaria, ovalia, basi rotundata, apice acuta, serrata, serraturis rubro-marginatis, supra late-viridia, infra pallidiora. Petioli rubri, glandulis sessilibus, nennuillisque aculeis praediti. Stipulae angustae margine glanduloso-ciliatae. Pedunculi glabri, solitarii. Tubus calycis oblongo-oviformis, glaber, aliquando coloratus. Lacinae calycinis integerrimae, ovato-lanceolatae, apice dilatatae, intus et limbo tomentosae, coloratae. Petala quinque, obcordata, post aestivum, statim, pallide rosea, circiterque a medio usque ad unguem, gradatim albedo-picta; postea, colore purpurascens saturata. Faecies pyriformes, glabri, rubri vel aurantiaci, nitidi. Duntaxat inhaerent. (N.)